Blefaroplastia
Protectores Corneales
Instrumental Laser



Surgest
Medical

BLEFAROPLASTIA

INSTRUMENTAL LASER

Surgest Medical

Protectores e instrumentos de acero inoxidable: Para el uso seguro de láser.

Protectores internos láser Cox®

COX® II y COX® II H

Protectores Durette® externos para láser

Durette® II
con pieza nasal flexible

Durette® III
con piezas nasal y temporales plásticas móviles

Durette® IV
con piezas nasal y temporales metálicas móviles

Mayo 2018

2

Protectores e instrumentos de acero inoxidable

Protectores oculares Cox® II:

Con tamaño marcado

Para proteger al paciente y al personal de los rayos láser e IPL, Oculo-Plastik ofrece múltiples protectores e instrumentos en acero inoxidable para láser. Sus superficies antirreflejantes dispersan el láser y otras fuentes de energía. Esterilizables en autoclave. Son instrumentos durables y de fácil mantenimiento.

El más solicitado es el nuevo protector ocular láser COX II.

- Diseñado para adaptarse al globo ocular, con una bóveda sobre la cornea. La superficie posterior y los bordes redondeados están altamente pulidos para garantizar la comodidad y seguridad del paciente al ser portados, asímismo durante la inserción y retiro del protector.
- Sin mango molesto y pesado, cada protector incluye una ventosa de sujeción para su fácil inserción y retiro. El Cox II con ventosa, es ideal para la blefaroplastia.
- Estos protectores alargados ahora tienen un frente antirreflejante nuevo y mejorado que ofrece al personal mayor protección contra el láser.
- Los Cox II® tienen 1mm de espesor, el doble del espesor de los Cox® originales.

Ahora en cuatro tamaños:
21-261 extra pequeño, 22 x 19.5mm
21-262 pequeño, 24 x 21mm
21-264 mediano, 25.5 x 23mm
21-266 grande, 27 x 24mm

Calidad = Seguridad

Medial

Cox® II - Ejemplos de inserción y retiro

Inserción con los dedos



Inserción con ventosa de sujeción



Retiro con ventosa de sujeción



Nota: la mayoría de los conferencistas sugieren el uso de un anestésico tópico y una pomada oftálmica para comodidad y seguridad de los pacientes.

Cox® II H*, con mango descentrado.

• Los nuevos Cox II H, con bóveda sobre la córnea, tienen el tamaño marcado y un anillo de seguridad en el borde.

•La superficie posterior y los bordes están bien redondeados y pulidos; es decir, son de calidad excepcional a fin de evitar lesiones al paciente y favorecer su comodidad.



•El mango descentrado de los Cox II H facilita su inserción y retiro. Su posición cerca del párpado inferior permite cerrar el ojo sin que el párpado superior provoque presión sobre el mango y rotación o desplazamiento del protector, con riesgo de irritación de la cornea o exposición del globo ocular.

•Cox II H, derecho e izquierdo (e-p, p, m, g)

Ahora en cuatro tamaños, derecho e izquierdo:
21-261H L o R, extra pequeño 22 x 19.5mm
21-262H L o R, pequeño 24 x 21mm
21-264H L o R, mediano 25.5 x 23mm
21-266H L o R, grande 27 x 24mm

(Protectores derecho e izquierdo)

Protectores láser externos Durette® metálicos

Para cirugías, rejuvenecimientos faciales, depilaciones, tratamientos no ablativos, sistemas IPL, etc. Las superficies antirreflejantes de acero inoxidable dispersan el rayo láser y otras fuentes de energía.

Durette® II externos

- Diseño totalmente en acero inoxidable de 1mm de espesor, sencillo, sólido y práctico.
- Bloqueo total de luz directa. El paciente se sentirá más seguro.
- Banda ajustable ofrece comodidad al paciente.
- Para el tratamiento de sienes el elástico puede moverse hacia arriba o hacia abajo.
- No ejerce presión sobre el globo ocular. El paciente puede abrir los ojos para colocar los protectores externos.
- Superficies fáciles de limpiar. Pueden limpiarse con alcohol.
- Esterilizable en autoclave.
- Bandas elásticas reemplazables.

De fabricación sólida

Durette II pequeños y normales. Con tratamiento interno para atenuar la luz del láser

21-334(pequeños), 21-335(regulares), Protectores láser externos Durette® II, totalmente en acero inoxidable. Incluye, un par de protectores laser externos, 2 bandas elásticas y un estuche negro.
21-336 Bandas elásticas negras de repuesto (5)
21-337 Bandas elásticas blancas de repuesto (5)

Durette® III* con piezas nasales y temporales plásticas móviles

Exposición total de glabela, nariz y sienes.

- **Tanto las piezas nasales como las temporales pueden retirarse de la zona que recibirá tratamiento, sin afectar la posición correcta de los protectores.**
- **Cubreojos (regulares o pequeños) con aditamentos de plástico transparente.**
- **Opción de utilizar piezas temporales o gancho para la sujeción directa del elástico.**

21-445, regulares o 21-442, pequeños. Protectores láser externos Durette® III, de acero inoxidable, con aditamentos móviles de plástico transparente. Incluye un par de protectores externos ensamblados y aditamentos. El número total de partes incluye 2 cubreojos, 4 piezas nasales y 4 piezas temporales de plástico, 2 bandas elásticas y un estuche negro.
Partes plásticas de repuesto. El plástico transparente no es esterilizable en autoclave.
21-440 Aditamentos plásticos de repuesto, 4 nasales. y 4 temporales.
21-440N Aditamentos plásticos de repuesto, 10 nasales.
21-440T Aditamentos plásticos de repuesto, 10 temporales.
21-336 Bandas elásticas negras de repuesto (5)
21-337 Bandas elásticas blancas de repuesto (5)

(*Patentado de EE. UU. (no 7,188,625), también patentado en Canadá y en otros países. Patente internacional en trámite.)

Diseño con junta de rótula

6

Durette® IV* con piezas nasales y temporales metálicas móviles

- **Tanto las piezas nasales como las temporales pueden retirarse de la zona que recibirá tratamiento, sin afectar la posición correcta de los protectores.**
- **Cubreojos (regulares o pequeños) con aditamentos metálicos.**
- **Opción de utilizar piezas temporales o gancho para la sujeción directa del elástico.**

21-555, regulares o 21-552, pequeños. Protectores láser externos Durette® IV, fabricados totalmente de acero inoxidable, con piezas nasales y temporales metálicos móviles. Incluye un par de protectores externos ensamblados y aditamentos. El número total de partes incluye 2 cubreojos, 2 piezas nasales y 2 piezas temporales metálicas, 2 bandas elásticas y un estuche negro.

Partes metálicas de repuesto.
21-550N Aditamentos metálicos de repuesto, 2 piezas nasales.
21-550T Aditamentos metálicos de repuesto, 2 piezas temporales.
21-536 Bandas elásticas negras con sujetador, de repuesto (5)
21-537 Bandas elásticas blancas con sujetador, de repuesto (5)

(*Patentado de EE. UU. (no 7,188,625), también patentado en Canadá y en otros países. Patente internacional en trámite.)

Protectores e instrumentos retractores Sutcliffe

Con superficie antirreflejante para protección LASER

Instrumentos de acero inoxidable para separar tejidos, proteger pestañas, cejas, labios, dientes, lóbulos, tejidos, etc.

Los protectores SUTCLIFFE, con todas sus superficies antirreflejantes para su uso seguro con láser, se ofrecen en muchas configuraciones para diversas aplicaciones. La misma pieza básica está disponible con un diseño modificado para proteger diferentes partes del cuerpo. Puede proteger pestañas, cejas, pecas, labios, encías, dientes, etc., así como cualquier tejido (profundo o superficial) que requiera protección. Útil durante rejuvenecimientos faciales, procedimientos de incisión, despigmentación de la piel, etc. En cirugía pueden servir como instrumentos para separar tejidos y como barrera. Descubrirá que tienen muchos usos. Con guantes, el modelo doblado es más fácil de manipular.

21-275 Protector Sutcliffe para láser (plano) 21-276 Protector Sutcliffe para láser (doblado)

Protectores láser perforados Sutcliffe

SUTCLIFFE-BOEY protector para lesiones y pecas. Para limitar el tamaño del rayo láser.

Protector todo en uno Sutcliffe-Boey. 21-287

Instrumentos LaserSecure® para rejuvenecimiento facial, depilación y blefaroplastia.

PINZAS PALPEBRALES DAVID-BAKER

Los retractores David-Baker, de fácil uso, se caracterizan por un sencillo mecanismo de pinzas curveadas para separar suavemente el párpado superior mientras se protegen las delicadas membranas escleróticas.
21-322 Pinzas palpebrales D-B (pequeño, 24mm)
21-323 Pinzas palpebrales D-B (grande, 32mm)

CASTROVIEJO

25-014 Portagujas CV (curvo, 14cm - 5 1/2")

25-109 Pinzas de sutura CV para láser (10cm - 4" / 0,9mm ancho)

Sin Marca CE

25-140 Compás CV para láser (escala 20 mm, 7cm - 2 3/4")

PINZAS ADSON 1-2

25-226 Pinzas Adson 1-2 con dientes, para láser (12cm-4 3/4")

PINZAS MOSQUITO

25-222 Pinzas baby mosquito Hartman para láser (9cm - 3 1/2", curvas)

RETRACTORES DESMARRES

Retractores Desmarres para láser
21-310 (10mm),
21-312 (12mm),
21-314 (14mm)
21-316 (16mm),
21-318 (18mm)

RETRACTOR FOMON BALL

21-319 Retractor Fomon Ball para láser. Totalmente antirreflejante.

RETRACTOR KNAP

28-010 Retractor Knap para láser. Totalmente antirreflejante.

GANCHO RETRACTOR DE PIEL

28-012 Retractor de 2 puntas afiladas para láser. Totalmente antirreflejante.

PINZAS BISHOP HARMON

25-224 Pinzas Bishop-Harmon (1x2 con dientes)

PINZAS PEET PARA LÁSER.

Para láser (11.5cm - 41/2", pinzas de disección en forma de S). 25-211

THE "LASER SWAB" (EL "COTONETE LÁSER")

21-289 Manipulador de tejido y barrera de acero inoxidable. Con dos puntas (3/16" & 1/4", 5.0mm & 6.5mm).

Placas palpebral para láser

Placa Khan-Jaeger

21-292 Placa palpebral Khan-Jaeger. Su diseño ergonómico más cóncavo ayuda a evitar presionar el globo ocular; con interior pulido. – ¡Le va a encantar!

Placa Jaeger

21-295 Placa palpebral Jaeger, el formato estándar más plano, con interior pulido.

Paquete GRAY para blefaroplastia con láser

26-001 • Incluye: 2 Cox II medianos, 2 Cox II grandes, 4 ventosas de sujeción, 2 Desmarres (1-12mm & 1-14mm), 1 Sutcliffe plano, 2 pinzas palpebrales David-Baker (1 grande y 1 pequeña), 3 instrumentos Castroviejo (1 portagujas curvo, 1 pinzas de sutura de 0.9 mm y 1 compás), 1 pinzas Adson 1-2, 1 placa palpebral Khan-Jaeger y una bandeja grande para esterilización.

•Consulte la lista de precios para una OFERTA EXTRA. Los paquetes pueden modificarse.

Bandeja para esterilización.

Bandeja para esterilización en autoclave. Consulte la lista de precios para ver los **tamaños disponbles.**



Ventosas de sujeción

Para facilitar la inserción y el retiro de los protectores oculares. Disponibles por docena. Esterilizables en autoclave. Fabricadas con caucho sin latex. 23-012 (1 docena)

Protector bucal OPSoft *

Ofrece protección durante depilaciones y tratamientos cutáneos con láser, sistemas IPL, IPL/RF, láser RF y RF.

• Elimina el dolor en dientes, encías y mucosa bucal provocado por el láser y otras fuentes de energía.
• Aísla de la corriente eléctrica producida por la radiofrecuencia.
• El polímero de caucho suave se adapta fácilmente a la boca. Incluso en pacientes con facciones pequeñas, no es necesario que los dientes entren en contacto.
• Puede utilizarse encima de dispositivos de ortodoncia, reparaciones e implantes.
• Elimina el dolor y garantiza protección a la vez



que dispersa o aísla la energía y evita la penetración.
• Haga una prueba antes de usar el protector bucal OPSoft con cualquier nuevo dispositivo de energía.
• Resultados documentados han demostrado que es seguro e indoloro.

Desechable. Paquete de 10. #60-104

(*Patente EE. UU. (6,681,771), también patentado en Canadá y en otros países.)

Protectores oculares adheribles desechables

Para diversas aplicaciones:

Todos los protectores oculares adheribles son cómodos y de fácil aplicación, permiten acceso a puente nasal, cejas y sienes, y tambien son hipoalergénicos y no contienen látex.

Laser-Aid^{TM}

Protectores oculares para láser

- *Seguros para rayos láser médicos con longitudes de onda de 190nm-11,000nm*
- *Nivel de protección: (OD>7@190-11,000nm)*

31-8300 (Caja con 24 pares)

LED-Aid^{TM}

Protectores oculares para LED

- *No deben utilizarse con láser*
- *Seguros para aplicaciones con LED, láser de baja intensidad (< 1 watt) y dispositivos IPL y de microdermoabrasión*
- *Nivel de protección: (OD 4 @ 190nm - 10,600nm)*

31-8400 (Caja con 50 pares)

IPL-Aid^{TM}

Protectores oculares para IPL

- *No deben utilizarse con láser*
- *Capa interna opaca para proteger de IPL*

31-9300 (Caja con 50 pares)

Derm-Aid^{TM}

Protectores oculares para dermoabrasión

- *No deben utilizarse con láser*

31-7300 (Caja con 50 pares)

Protectores externos* Durette® plásticos y Durette® II plásticos negros

No debe utilizarse con láser

Con piezas nasal y temporales plásticas movibles.

No debe utilizarse con LÁSER, lámparas flash o IPL.

Similar a Durette® III, pero todo de plástico. No autaclavable. Ahora en dos estilos, tamano original en blanco y negro y el nuevo Durette II negro mas grande y espeso.

Diseño con junta de rótula

(*Patentado de EE. UU. (no 7,188,625), también patentado en Canadá y en otros países. Patente internacional en trámite.)

Pueden utilizarse con:
Luz emitida por lámparas fluorescentes, LED luminosos o lámparas dicroicas.
Luz violeta visible en el rango de 405-420.
Fototerapia para las enfermedades cutáneas como la psoriasis y/o el eccema, con el uso de fototerapia UVA o UVB.
Tratamiento PUVA.
Fototerapia CON (NIR) LED rojo y/o próximo a infrarrojo.
Fuentes de luz utilizadas en terapia fotodinámica (PDT).
Diodos emisores de banda estrecha (LEDs) – optimizados con matriz de LEDs.

No se deben utilizar con lásers que emitan un rayo de luz coherente (energia de resplandor de cualquier longitud de onda). O cualquier lámpara flash o sistema IPL que opere en modos de impulsiones con múltiples secuencias. NO DEBE UTILIZARSE con resplandor de alta potencia en las ondas UVB y UVA o cualquier otra energía de resplandor o fuente de luz.

Utilizar los protectores negros o blancos según la longitud de la onda de su aparato. Los negros cubren un rango más amplio de ondas que los blancos.

Para los protectores NEGROS:
OD +5 @ 190-2575 nm,
OD +4 @ 2576-3000 nm

Para los protectores BLANCOS:
OD +5 @ 190-590 nm,
OD +4 @ 591-682 nm



Para los protectores Durette® II plásticos negros.
OD +5 @ 190-2575 nm ;
OD +4 @ 2576-3000 nm ;
OD +4 @ 3001-10,600 nm:

- **Total exposición de glabela, nariz y sienes.**
- **Las piezas tanto temporal como nasal pueden alejarse de la zona que recibirá tratamiento, sin afectar la posición correcta de los protectores.**
- **Anteojos para pacientes en plástico negro o blanco con aditamentos móviles de plástico transparente.**
- **Los protectores negros vienen con elástico negro y los protectores blancos con elástico blanco.**

Protectores externos Durette® plásticos. Original pequeño.
23-442B (NEGRO) y 23-442W (BLANCO), pequeños.

Protectores externos negros Durette® II plásticos.
23-445B, mas grandes y espesos. Nuevo mass grandes (por 2018-19).

Con aditamentos móviles de plástico transparente. Incluye un par ensamblado de protectores oculares plásticos externos. El número total de partes incluye 2 cubreojos, 1 pieza nasal y 2 piezas temporales de plástico, 1 bandas elástica y una bandeja.
Partes plásticas de repuesto. El plástico transparente no es esterilizable en autoclave.
21-440 Aditamentos plásticos de repuesto, 4 nasales. y 4 temporales.
21-440N Aditamentos plásticos de repuesto, 10 nasales.
21-440T Aditamentos plásticos de repuesto, 10 temporales.
21-336 Bandas elásticas negras de repuesto (5)
21-337 Bandas elásticas blancas de repuesto (5)

OP SLIMS2 *para IPL*

Light and Comfortable

Fastest Darkening

Ligero y confortable.
Se oscurece rapido.

Verdadera visión del color.

True Color Vision

El filtro se oscurece en menos de un milisegundo.

- *Los OP Slims2 se tornan oscuros a cada pulsación IPL.*
- *Óptica extremadamente clara que permite una percepción total del color.*
- *Realizar tratamientos cosméticos con seguridad y sin fatiga.*
- *Protege contra el infrarrojo y el ultravioleta, incluso en estado de claridad.*
- *Sin mantenimiento durante todo el ciclo de vida.*
- *Permite una visión clara de todos los colores durante el tratamiento. Las condiciones de la piel se pueden ver mucho mejor.*
- *Los OP Slims2 pesan sólo 42 gramos.*
- *La protección espectral varía desde 200-3000 nanómetros, que está muy por encima de los requisitos estándar.*
- *La operación es sencilla: simplemente póngaselas y comience a trabajar.*
- *Batería de litio incorporada.*
- *Sin un interruptor de encendido / apagado, el tiempo de vida útil promedio varía entre 3 y 4 años.*
- *Los OP Slims2 son examinados con los últimos estándares y certificación CE según ISO12609.*

para IPL

Fabricado en Suiza.

Accesorios / Repuestos: Una lente protectora externa de plástico de alta calidad protege los OP Slims2. Puede reemplazarlo simplemente tirando de ella e intercambiándola por una nueva. Todas las piezas de repuesto, como el marco, la lente de la cubierta y el inserto, son muy fáciles de cambiar, siempre y cuando que se tenga cuidado., También se pueden pedir por separado. Los OP Slims2 han sido certificados como una combinación. El inserto activo de oscurecimiento automático no está diseñado para utilizarse sin lente de cubierta.

Garantía: La garantía contra defectos de material y fabricación es de 36 meses a partir de la fecha de emisión de la factura. Esto excluye los daños debidos a un uso inadecuado. La garantía se aplica únicamente a los productos que no hallan sido modificados. Ningún daño adicional estará cubierto.

Propiedades Ópticas					
Transmisión		Min.	Tipo	Max.	Unidad
Ultra violeta	315-380 nm			$2x10^{-19}$	%
Luz azul	440 nm			18	%
Visible, estado claro	380-780 nm	20	22	24	%
			2.5		N
Visible, estado oscuro	380-780 nm			0.1	%
ISO12609-1		F-6			N
Cerca a infrarrojo ISO12609-1	780-2000 nm		7	10	%
Certificación CE EN379	Estado claro				
Clase óptica			1		Clase
Homogeneidad			1		Clase
Luz difusa			1		Clase
Dependencia del ángulo			1		Clase
Propiedades Mecánicas					
Peso			42		g
Dimensiones			170x150x50		mm
Temperatura de almacenamiento		-10		40	°C
Temperatura de uso		-10		55	°C
Resistencia al impacto	EN166		F		Sufijo
Propiedades Electrónicas					
Vida del producto		2	3	4	Años
Tiempo de conversión	25°C		300		µs
Ancho de banda de detección espectral	350-1120 nm				
Retraso de apertura			200		ms
Batería primaria de Litio			3		V

Code: SLIMS2-IPL

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com

OP SLIMS2 *para IPL*

Peligro de ruptura. Estas gafas de seguridad OP Slims2 no son gafas regulares y por lo tanto, necesitan ser tratadas con cuidado. Usted está trabajando con un producto de alta tecnología, que está hecho de electrónica y células de cristal líquido. **Tenga en cuenta las siguientes sugerencias!** El inserto es de peso ligero para ser cómodo y por lo tanto es frágil y puede romperse si se cae o si es tirado / retorcido en una de las lentes de oscurecimiento (para quitar los insertos). Por favor, informe a todos los usuarios que debe manejarse con mucho cuidado. Ver las fotos y nuestros videos en nuestro sitio web sobre cómo reemplazar con seguridad el inserto y otras piezas.

RETIRO

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO SEGURO

OP SLIMS2 para IPL

Advertencia: Las OP Slims2 sólo pueden utilizarse para tratamientos IPL y sólo por personal capacitado por IPL. Deseche el producto correctamente al final de su vida útil. La limpieza se hace fácilmente usando un paño no abrasivo.

Tenga en cuenta: El sensor requiere un campo de visión sin obstáculos. Las temperaturas de almacenamiento varían de -10° a + 40°C, las temperaturas de uso a corto plazo van de -10° a +70°C. El uso prolongado a temperaturas fuera de este rango puede causar daños y no está cubierto por la garantía. Si se producen irregularidades en el funcionamiento o daños visibles, por favor, no use las gafas.

Pulse IPL (sólo para IPL)

Gafas protectoras que reaccionan automáticamente a IPL. El filtro se obscurece en menos de un milisegundo.

- Reduce dolores de cabeza y otros efectos indeseables, vinculados al brillo IPL.
- Le permite trabajar eficaz y seguramente, ofreciéndole una correcta percepción de colores. #PULSE-IPL

High Vision Pulse HVT (sólo para IPL)

Con una lente más clara para una mejor visibilidad. # PULSE-HVT

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com

Gafas protectoras OP, para láser

#52
Wrap
around
Large

#33
Universal

#35
Regular

#39
Large fit
over

#34
RX Insert

#36
Adjustable

Estas monturas están disponibles en una variedad de filtros de longitud de onda para cubrir el rango de los láseres.

Escoja la montura que satisfaga sus necesidades y le ayudaremos a elegir el filtro apropiado a la longitud de la onda de su sistema.

La montura #34 está disponible con una inserción para sus gafas con prescripción. La montura #39 se usa sola o con sus gafas por debajo.

Contáctenos para cualquier requerimiento de protección ocular.

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com

Las lentes bifocales InView.

- **Las InView se encajan detrás de sus anteojos.**
- **Diseñadas para la mayoría de los tipos de marcos, incluyendo gafas de sol y gafas de seguridad.**
- **El diseño único es flexible y se ajusta sin moverse con seguridad a la mayoría de los marcos.**



IVR-IR150 Marco InView con lente x1.50
IVR-IR200 Marco InView con lente x2.00
IVR-IR250 Marco InView con lente x2.50
IVR-IR300 Marco InView con lente x3.00
IVR-IRRIM Sólo marco InView.

Hydrotac® *Lentes bifocales adhesivas*

Para cualquier typo de gafas. En DIOPTERS de: +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.50, +3.00

SIMPLE A APLICAR

1. *Limpie la lente y aplique unas gotas de agua.*
2. *Coloque las lentes Hydrotac® como desee.*
3. *Limpie para eliminar el exceso de agua y seque.*

Hydrotac® es una marca registrada de NEOPTX LCC, USA.

Dubois Twistripper.

Para facilitar la remoción de las varices.



Paso 1. Sujete la vena con el gancho.

Paso 2 . Encierre la vena con el Dubois Twistripper.

Paso 3. Rodar alrededor de la vena y empujar lentamente siempre girando y siguiendo la vena.

Paso 4. Una vez que las adherencias se han ido, es fácil tirar la vena liberada.

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com

Excelentes resultados despues de la extracción de la vena.

Tan simple y eficiente. Usted se preguntará cómo se las arregló hasta ahora.

A1-320 - Dubois Twistripper 200 mm (1 unidad)
A1-330 - Dubois Twistripper 300 mm (1 unidad)

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com

Protectores oculares plásticos de calidad superior esterilizables en autoclave

No debe utilizarse con láser

Bilateral (Son reversibles)

Medial

Con ventosa

Con mango

Medial

Bilateral con ventosa

Tamaño	(largo x ancho)	Negro	Amarillo transparente
X-pequeño	(23.5 x 21.5 mm)	23-201B	23-201Y
Pequeño	(26 x 23.5 mm)	23-202B	23-202Y
Mediano	(27.5 x 24.5 mm)	23-204B	23-204Y
Grande	(28.5 x 25.5 mm)	23-206B	23-206Y

Medial

Bilateral con mango

Tamaño	(largo x ancho)	Negro	Amarillo transparente
X-pequeño	(23 x 21 mm)	23-201BH	23-201YH
Pequeño	(25.5 x 23 mm)	23-202BH	23-202YH
Mediano	(27 x 24 mm)	23-204BH	23-204YH
Grande	(28 x 25 mm)	23-206BH	23-206YH

El modélo bilaterál con ventosas de sujecion es ideal para blefaróplastia. El modélo bilatéral con manija, puede utilizarce en ambos ojos, facilita la inserción y retiro del protector. La manija puedria interferir con algunos procedimientos.

Ventosas de sujeción

Para facilitar la inserción y el retiro de los protectores oculares. Disponibles por docena. Esterilizables en autoclave. Fabricadas con caucho sin latex. 23-012 (1 docena)

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com

Unilateral (Protectores izquerdo y derecho)

Con mango



(*Patente de EE. UU- no 6,123,081)

Por **2019-20,** Nuevos formatos mas pequeños

Unilateral con mango

Tamaño	(largo x ancho)	Negro	Amarillo transparente
X-pequeño	(23.5 x 23 mm)	23-201BHL o R	23-201YHL o R
Pequeño	(25.5 x 25 mm)	23-202BHL o R	23-202YHL o R
Mediano	(27.5 x 26.5 mm)	23-204BHL o R	23-204YHL o R
Grande	(28.5 x 27.5 mm)	23-206BHL o R	23-206YHL o R

El modélo unilateral con manija facilita la inserción y retiro del protector. La manija podria interferir con algunos procedimientos. Vendidos como unidad.

- **Hasta 50 ciclos en autoclave.**
- **Todos los protectores son disponibles en negro o amarillo.**
- **El protector negro bloquea totalmente la luz y la visión.**

– Nuéstro protector mas solicatado.

- **El amarillo transparente permite observar la pupila. Idéal para casos de anestesia general y claustrofobia.**
- **Todos los protectores están disponibles en cuatro tamaños.**

En los siguientes empaques (Vendido como unidad):

- **Un protector ocular bilateral con una ventosa de sujeción.**
- **Un protector ocular bilateral con mango.**
- **Un protector unilateral con mangos**

(para el ojo izquierdo o para el derecho).

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com

Plastico esterilizable en autoclave

No debe utilizarse con láser

Placas palpebrales Jaeger

Un modelo más cóncavo con un extremo mediano (24mm) y pequeño (22mm) (en negro). 23-293B or Y.

Un modelo más plano con un extremo mediano (24mm) y grande (26mm)(en amarillo transparente). 23-295B or Y.

Retractores palpebrales Desmarres

2 Retractores palpebrales Desmarres.

1- Con puntas de 10 y 12 mm, 23-311Y

2- Con puntas de 14 y 16 mm, 23-315Y

9001:2008 ISO 13485:2003

cata laser ES 171205

Surgest Medical

c/ Valles, 92
08172 Sant Cugat del Valles
Teléfono: 935 895 350
e-mail: compras@surgest.com

surgest.com